Honeywell

The Doctor's Choice

True HEPA Allergen Remover

Germ & Particle Capturing Air Purifier

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALL PRE-FILTER BEFORE USE

Owner's Guide

For True HEPA Air Purifier Model

17007-HD

The Science of Clean Air®

The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representation or warranties with respect to this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before operating the air purifier.
2. Place air purifier where it is not easily knocked over by persons in the household.
3. Always turn the air purifier to the **OFF** position and unplug from the wall outlet when not in use.
4. To disconnect the air purifier, first turn control to the **OFF** position, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
5. Do not use any product with a damaged cord or plug or if product malfunctions, is dropped or damaged in any manner. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not use air purifier outdoors.
7. Never use air purifier unless it is fully assembled.
8. Do not run power cord under carpets, and do not cover with throw rugs. Arrange cord such that it will not be tripped over.
9. Do not use air purifier where combustible gases or vapors are present.
10. Do not expose the air purifier to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location.
11. The air purifier must be used in its upright position.
12. Do not allow foreign objects to enter ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or damage to the air purifier. Do not block air outlets or intakes.
13. Locate air purifier near the outlet and avoid using an extension cord.
14. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
15. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
16. Do not sit, stand or place heavy objects on the air purifier.
17. Disconnect power supply before servicing.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Air Purifier With Any Solid-State Speed Control Device.

For Best Performance

We recommend that you operate your **Honeywell** air purifier 24 hours a day because indoor air can be quickly contaminated by activity in a room, infiltration of outside air, and from other sources of contamination. While all the air in a room will not be processed by the air purifier, the more air circulated through the filter, the more filtered air is returned to the room. Portable air purifiers will be much more effective in rooms where all doors and windows are closed.

Set-up

- Select a firm, level and flat location. For proper air flow, locate the unit at least 3 feet (1 meter) from any wall or furniture.
- Due to the large volume of air drawn towards the air purifier, surrounding areas should be cleaned and/or vacuumed frequently to prevent dust buildup. If the unit is placed on light colored carpeting, a small mat or rug should be used to ease cleaning and prevent any permanent staining of carpeting. This is particularly important in homes with heavier contamination from smoking or fireplaces.
- **Installing Rubber Feet:**
  Your air purifier should have a plastic bag attached to it that includes 4 rubber feet with an adhesive backing (Fig A).
  To limit product vibration attach the rubber feet to the bottom of the air purifier as indicated (Fig B).
- **Locate pre-filter A Plus in the box and install before initial operation.** Refer to "Removing/Changing the Filters" section for proper installation.

Fig A

Fig B

Construction

Your **Honeywell** air purifier has five basic components: the locking mechanism, the endcap, the HEPA filter, the premium odor absorbing pre-filter, and the base assembly (with controls and motor).



Getting Started

LOCATE A PRE-FILTER IN THE BOX AND INSTALL BEFORE INITIAL OPERATION.

Refer to “Removing/Changing the Filters” section for proper installation.

- Ensure the air purifier is plugged into a working electrical outlet.

It is recommended you run your air purifier 24 hours a day to ensure continuous cleaning.

Detailed Operation of the Controls

Your True HEPA air purifier features easy-to-use advanced electronic controls that clearly tell you your cleaning power level, the status of how dirty the filter is and whether or not the auto-off timer has been set.

As your filter collects particles and allergens from the air, the bars in the filter status section will start to fill up over time. It indicates how much matter is trapped in the HEPA filter. When the bars are full, the unit will indicate it is time to check or replace your filter.

NOTE: At first start-up when you initially get the air purifier and turn it on, or after pressing the **Reset Filter** button while the **Check HEPA Filter** is illuminated, the status bars will be outlined only.

The Intelli-check™ Filter Indicators will illuminate when it is time to check or change your filter.



Changing the Cleaning Levels of Your Air Purifier

Your air purifier features 3 cleaning levels:

Power
General Cleaning
Quiet Operation

We recommend that you operate your air purifier on the **General Cleaning** section unless you need an additional boost of cleaning power or you need your unit to be extremely quiet.



General Guidance

Power: For an extra "boost" of air cleaning power.

This setting may be useful after cooking food with strong odor, if the outdoor pollen count is particularly high or if there is an unusual amount of dust in your home.

General (Cleaning):

This is the best setting for general operation.

Quiet: For individuals that need the unit to operate quietly. For nighttime use when sleeping or when watching television, the quiet setting is best.

To turn the unit on or off or to change the cleaning levels press the **On/Off Cleaning Level** button.

When you press the **ON/OFF Cleaning Level** button to turn the unit on, the LCD status display window will turn on and will be backlit with a blue light. This light will stay on as long as the unit is operating in the "ON" position.

The unit will start operating in the quiet setting.

To change cleaning levels, press the **On/Off Cleaning Level** button to switch to the General Cleaning setting and again to get the unit to operate in the Power Clean setting. Press the **On/Off Cleaning Level** button again to turn the power off.

Operation of the Auto Off Timer

To set the air purifier so it will turn off automatically after a specified time, press the **Auto Off Timer** button once.

A "1" will appear in the LCD status display window under the timer section. Continue to press the **Auto Off Timer** until the preferred auto-off time shows in the display window (from 1 to 9 hours). The unit will run at the specified cleaning level until the hours are satisfied and then the unit will automatically turn off.

During the last hour of operation, the display will show the number "1". When the timer reaches the end of that hour, the unit will shut-off. Once the unit shuts off, you will need to manually push the **On/Off Cleaning Level** to turn the unit on again.

NOTE: If the unit is in Auto-off mode and the **On/Off Cleaning Level** button is pressed, the unit will raise the fan speed until it reaches the Power Cleaning level. If pressed again, the unit will turn off immediately, cancelling the auto-off function.

Intelli-Check™ Filter Indicator

The Intelli-Check™ Filter Indicators serve as a convenient guideline for when to check/change the HEPA Filter and when to replace the odor absorbing pre-filter. Depending upon your individual usage (environment and hours used), you may need to clean/replace the filters more or less frequently.

When the **Check HEPA Filter Light** becomes illuminated, it's time to check/change your HEPA filter. The Intelli-Check™ reminder for when to check the HEPA filter is intended as a guideline only as the performance of the filter media is dependent on the concentration of the contaminants to which the system is exposed. On average, for best performance, your HEPA filer will need to be replaced every 3 to 5 years. If there are sources of large amounts of contaminant generation (such as dust from woodworking or heavy smoking) the HEPA filter in your air purifier may need to be replaced more often. Refer to sections "Removing/Changing the Filters."

When the **Change Pre-filter Light** becomes illuminated, it's time to replace your odor absorbing pre-filter. It should be replaced at least every 3 months. If there are heavy concentrations of odors, smoke, or large particles in the home, you may need to change the odor reducing pre-filter more often. For instructions on how to replace your pre-filter, refer to section "Removing/Changing the Filters" in this manual.

Note: We do not recommend operating the air purifier without the odor absorbing pre-filter.

Your air purifier was shipped with a premium carbon zeolite odor reducing pre-filter A Plus. It can be replaced with either pre-filter A or A Plus. The A Plus pre-filter features enhanced odor and household gas absorption performance. Replacement pre-filters can be purchased at the **Home Depot** store where you purchased your air purifier, or can be ordered directly from **Home Depot** at **www.homedepot.com**. If you need assistance or have any questions, contact Kaz Consumer Services at 1-800-477-0457.

Reset Filter Indicator/Turn Light Off

To Reset Filter Indicator

- Once the filter has been checked and replaced as needed, the filter indicator will need to be reset.
- With the unit powered on, press and hold the **Reset Filter** button down for approximately 2 seconds until the light turns off (Fig. 1).

Fig 1

Removing/Changing the Filters

CAUTION: DISCONNECT FROM POWER SUPPLY BEFORE SERVICING
Do not attempt to wash either the odor absorbing pre-filter or the HEPA filter. They are not washable and washing will damage the filters.

The only two parts requiring any service on your air purifier are the odor absorbing pre-filter and the HEPA filter. No tools are needed.

Based on your personal environment, you may need to clean or replace your filters more or less frequently than the indicator light suggests.

For proper maintenance you should vacuum your air purifier at least 1 time/year to remove the build-up of dust. Your air purifier uses the replacement filters listed in the Accessories and Replacement Filter section.

To remove or change either filter, disassemble the unit as described below:

1. Turn off the air purifier and disconnect from power supply.
2. Loosen the locking mechanism by turning it counterclockwise and remove the endcap from the unit (Fig. 8).
3. Remove the HEPA filter and activated odor absorbing pre-filter from the base assembly (Fig. 9).
4. Remove the fasteners from the odor reducing pre-filter and remove it from the HEPA filter cartridge (Fig. 10).
5. Replace the odor absorbing pre-filter as needed. Clean the HEPA filter as necessary.
6. Wrap the odor absorbing pre-filter around the HEPA filter cartridge and secure it with the fasteners provided.

Fig. 8



Fig. 10

Fig. 9



Fig. 11

Reassemble your Honeywell air purifier as described below:

1. Place the whole filter assembly into the internal chamber.
2. Replace the endcap onto the unit.
3. Reattach the locking mechanism and turn it clockwise until securely tightened.
4. Plug into a wall outlet.
5. Turn unit ON and RESET the Intelli-check™ Filter Indicator Light by pressing the filter reset button for 2 seconds (Fig. 11).

Cleaning and Storage

We recommend that you clean the air purifier at least once a month and before extended storage. Use only a dry cloth to wipe the external surfaces of the air purifier. **DO NOT USE WATER, WAX POLISH, OR ANY CHEMICAL SOLUTION.**

If you store your Air Purifier for more than 30 days, we recommend:

- Removing both the primary HEPA filter and the carbon pre-filter from the unit.
- Discarding the pre-filter.
- Wrapping the HEPA filter in an air-tight plastic bag or plastic wrap. Be sure that the filter is totally sealed.
- To restore the air purifier to service, unwrap the HEPA filter, install a new carbon pre-filter, and reinstall both filters in the air purifier. See “Removing/Changing the Filters” section for proper installation.

Frequently Asked Questions

My Air Purifier is starting to make noise and the air output is less. What’s wrong?

The filters may be dirty. High amounts of contaminates can block the pores in the filter and stop the air from moving through it. Replace the HEPA Filter.

How long should I run my Air Purifier?

For best results, you should operate your Air Purifier 24 hours a day. This unit will be more effective when doors and windows are closed.

Can I wash the filters with water and or detergent?

No. Washing the filters will destroy them.

Accessories and Replacement Filters

To order replacement pre-filters, visit the **Home Depot** store closest to you or go to **www.homedepot.com**.

Replacement Filter Information:

Premium Odor Absorbing Pre-filter A Plus (Model HRF-APP1)
or Pre-filter A (Model HRF-AP1)

HEPA Filter D (Model HRF-D1 or HRF-11)
(requires 2 filters which will be stacked inside the air purifier.)

Consumer Relations

Mail questions or comments to:

Kaz, Incorporated
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

Call us toll-free at: 1-800-477-0457
E-mail: consumerrelations@kaz.com

Or visit our website at: **www.kaz.com**

Please be sure to specify a model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN TO THE UNIT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE AIR PURIFIER OR PERSONAL INJURY.

5 Year Limited Warranty

You should first read all instructions before attempting to use this product.

A. This 5 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

D. Return defective product to Kaz, Incorporated with a brief description of the problem. Include proof of purchase and a $10 US/$15.50 CAN check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and a daytime phone number.
You must prepay shipping charges. We suggest having tracking or delivery confirmation. Send to:

In U.S.A.:
Kaz, Incorporated
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

In Canada:
Kaz Canda, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Please go to **www.kaz.com** and register your product under the Customer Care Center and receive product information updates and new promotional offers.

© 2010 Kaz, Incorporated. All Right Reserved.
P/N: N.0365

Honeywell

Le choix des médecins

Éliminateur d'allergènes à véritable filtre HEPA

Purificateur d'air captant germes et particules

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLER LE PRÉFILTRE AVANT L'UTILISATION

Guide d'utilisation

Purificateur d'air à filtre HEPA véritable,
modèle 17007-HD

La science de l'air pur[MD]

La marque de commerce Honeywell est utilisée par Kaz, Inc. avec l'autorisation de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. ne fait aucune assertion et n'offre aucune garantie en ce qui concerne ce produit.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PURIFICATEUR D'AIR

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de réduire les risques de bris, d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le purificateur d'air.
2. Placer l'appareil là où il ne risque pas d'être renversé par les occupants de la maison.
3. Toujours régler le purificateur d'air à la position d'**ARRÊT** et le débrancher quand il ne sert pas.
4. Pour débrancher l'appareil, le régler à la position **ARRÊT**, puis enlever la fiche de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
5. Éviter d'utiliser tout appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Éviter également d'utiliser l'appareil si celui-ci a montré des signes de mauvais fonctionnement, si on l'a laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Tenir le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
6. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
7. Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas complètement assemblé.
8. Éviter de faire passer le cordon d'alimentation sous les tapis ou de le recouvrir d'une carpette, d'un chemin de couloir, etc. Placer l'appareil à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher sur le cordon d'alimentation.
9. Éviter de faire fonctionner l'appareil dans une pièce contenant des gaz ou des vapeurs combustibles.
10. Éviter de laisser l'appareil à la pluie ou de le faire fonctionner à proximité de l'eau, dans une salle de bains, une salle de lessive ou dans tout autre endroit humide.
11. L'appareil doit toujours être en position verticale durant le fonctionnement.
12. S'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les ouvertures prévues pour la ventilation ou l'évacuation, au risque de recevoir une décharge électrique ou d'endommager l'appareil. Ne pas bloquer les ouvertures servant à l'admission ou à l'évacuation de l'air.
13. Installer le purificateur d'air à proximité d'une prise de courant et éviter d'utiliser une rallonge.
14. Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (fiche dont l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans la prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, contacter un électricien. **ÉVITER** de contourner le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée.

15. Une connexion trop lâche de la fiche dans la prise de courant c.a. peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contacter un électricien pour faire remplacer les prises de courant lâches ou usées.
16. Éviter de s'asseoir sur le purificateur d'air, de se tenir debout dessus ou de déposer des objets lourds dessus.
17. Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien de l'appareil.

MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, éviter d'utiliser une commande de vitesse transistorisée avec le purificateur d'air.

Pour obtenir un rendement optimal

Nous vous recommandons de faire fonctionner le purificateur d'air **Honeywell** 24 heures par jour, car l'air intérieur peut rapidement devenir vicié du fait des activités prenant place dans la pièce, de l'infiltration de l'air extérieur et de la présence d'autres sources de contamination. Bien qu'il soit impossible de purifier l'intégralité de l'air d'une pièce, plus le volume d'air traité par le purificateur est grand, plus le volume d'air purifié retourné dans la pièce sera grand. Les purificateurs d'air portables seront bien plus efficaces dans les pièces où toutes les portes et fenêtres sont fermées.

Installation

- Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et de niveau, à une distance d'au moins 3 pieds (1 m) de tout mur ou meuble.
- Le purificateur d'air aspire une grande quantité d'air lorsqu'il fonctionne. S'assurer de toujours garder propres les environs immédiats de l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière ou de tout autre contaminant et pour prolonger la durée de service du filtre. Placer un petit tapis sous le purificateur d'air si celui-ci est posé sur un tapis pâle. Cette précaution évitera de tacher le tapis, surtout lorsque le purificateur d'air est utilisé dans un endroit où il y a de la fumée de tabac ou un foyer.

Fig. A

- **Mise en place des patins de caoutchouc :**
  Une poche en plastique, contenant 4 patins de caoutchouc à endos adhésif, devrait être attachée au purificateur d'air. (Fig. A) Afin de minimiser les vibrations, veuillez fixer ces patins sur la surface inférieure de l'appareil, tel qu'indiqué. (Fig. B)

Fig. B

- **Déterminer l'emplacement du préfiltre A Plus dans la boîte et l'installer avant de procéder à la première mise en marche.**
  Consulter la section intitulée « Retrait/changement des filtres » pour l'installer de manière appropriée.

Construction

Le purificateur d'air Honeywell se compose de cinq éléments de base : le mécanisme de verrouillage, l'embout, le filtre HEPA, le préfiltre absorbant les odeurs de qualité supérieure et l'ensemble de la base (qui comprend les commandes et le moteur).



Démarrage

DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU PRÉFILTRE DANS LA BOÎTE ET L'INSTALLER AVANT DE PROCÉDER À LA PREMIÈRE MISE EN MARCHE.

Consulter la section intitulée « Retrait/changement des filtres » pour l'installer de manière appropriée.

- S'assurer que le purificateur d'air est branché sur une prise de courant qui fonctionne.

Il est recommandé de laisser fonctionner le purificateur d'air 24 heures par jour pour assurer un assainissement continu.

Fonctionnement détaillé des commandes

Le purificateur d'air à véritable filtre HEPA incorpore des commandes électroniques de pointe qui indiquent le niveau d'épuration, le degré d'encrassement du filtre et si le minuteur à arrêt automatique a été réglé ou pas.

Les barres de la section de l'état se remplissent au fur et à mesure que le filtre HEPA capte les particules et germes en suspension dans l'air, preuve de son efficacité. Quand les barres sont pleines, l'appareil signale qu'il est temps de vérifier ou de remplacer le filtre.

REMARQUE : La toute première fois que l'appareil est allumé, ou suite à une pression sur le bouton Reset Filter (réinitialisation du filtre) alors que Check HEPA Filter (vérifier le filtre HEPA) luit, seul le profil des barres est affiché.

Les indicateurs d'état des filtres Intelli-check[MC] luisent lorsqu'il faut vérifier ou changer les filtres.



Changement du niveau d'épuration du purificateur d'air

Ce purificateur d'air présente 3 niveaux d'épuration :

Puissant
Général
Silencieux

Nous recommandons de faire fonctionner l'appareil au niveau « Général », à moins que la plus grande puissance possible ou que le fonctionnement extrêmement silencieux soient nécessaires.



Généralités

Puissant : Pour obtenir un surcroît d'épuration. Ce réglage peut être apprécié après la cuisson d'aliments à forte odeur, lorsque la densité pollinique est très élevée ou s'il y a beaucoup de poussière dans la maison.

Général (pour l'utilisation courante):

Le meilleur réglage pour l'utilisation ordinaire.

Silencieux : Pour les personnes qui ont besoin de silence. Le réglage silencieux est idéal le soir, pour dormir ou regarder la télévision.

Pour allumer et éteindre l'appareil ou modifier le niveau d'épuration, presser le bouton On/Off Cleaning Level (marche/arrêt/niveau).

Lorsque le bouton On/Off Cleaning Level est pressé pour allumer l'appareil, l'afficheur d'état à cristaux liquides s'allume – une lumière bleue assure le rétroéclairage. La lumière brille tant que l'appareil est réglé en position de MARCHE.

L'appareil fonctionne au réglage silencieux à sa mise en marche.

Pour modifier le niveau d'épuration, presser le bouton On/Off Cleaning Level une fois afin de passer au réglage général et une autre fois pour passer au réglage puissant. Presser de nouveau le bouton On/Off Cleaning Level éteint l'appareil.

Minuteur d'arrêt automatique

Pour régler le purificateur d'air afin qu'il s'éteigne automatiquement après un laps de temps choisi, presser le bouton Auto Off Timer (minuteur d'arrêt automatique) une fois.

Un « 1 » s'affichera à l'écran ACL, sous « Timer ». Continuer à presser le bouton Auto Off Timer jusqu'à ce que la durée voulue (de 1 à 9 heures) s'affiche. L'appareil fonctionnera au niveau d'épuration spécifique jusqu'à ce que la durée soit écoulée puis il s'éteindra automatiquement.

Le chiffre « 1 » s'affichera à l'écran au cours de la dernière heure de fonctionnement. À la fin de cette dernière heure, l'appareil s'éteindra. Une fois le purificateur d'air éteint, il suffit d'enfoncer manuellement le bouton On/Off Cleaning Level pour le remettre en marche.

REMARQUE : Si l'appareil est réglé au mode d'arrêt automatique lorsque le bouton On/Off Cleaning Level est pressé, l'appareil augmentera la vitesse du ventilateur jusqu'à ce qu'elle corresponde à la vitesse du réglage « puissant ». Si le bouton est pressé une autre fois, l'appareil s'éteindra sur-le-champ, annulant la fonction d'arrêt automatique.

Indicateurs d'état des filtres Intelli-Check MC

Les indicateurs d'état des filtres Intelli-Check[MC] sont des guides pratiques pour savoir quand vérifier ou changer le filtre HEPA ou bien quand remplacer le préfiltre absorbant les odeurs. La fréquence de nettoyage ou de remplacement des filtres dépend des conditions d'utilisation (milieu ambiant et durées d'emploi).

Lorsque le voyant Check HEPA Filter s'allume, vérifier ou changer le filtre HEPA s'impose. Ce dispositif de rappel Intelli-Check[MC], qui signale quand nettoyer ou changer le filtre HEPA, n'est qu'un guide puisque le rendement du filtre dépend de la concentration des polluants auxquels le système est exposé. Pour obtenir le rendement optimal, le filtre HEPA devrait, en moyenne, être remplacé tous les 3 à 5 ans. Quand de grosses quantités de polluants sont générées (poussière lors du travail du bois ou tabagisme intensif, par exemple) il peut être nécessaire de nettoyer ou de changer le filtre HEPA de l'épurateur d'air plus souvent. Consulter les rubriques intitulées « Retrait et changement des filtres » et « Nettoyage des filtres ».

Lorsque le voyant Change Pre-filter s'allume, c'est signe qu'il faut changer le préfiltre absorbant les odeurs. Il devrait être remplacé au moins tous les 3 mois. En présence de concentrations importantes d'odeurs, de fumée ou de grosses particules, il peut être nécessaire de remplacer le préfiltre absorbant les odeurs plus souvent. Pour obtenir des instructions quant au remplacement du préfiltre, consulter la section « Retrait/changement des filtres » de ce manuel.

Remarque : Nous déconseillons l'emploi du purificateur d'air sans préfiltre absorbant les odeurs.

Le purificateur d'air vient avec un préfiltre A Plus au charbon et zéolites de qualité supérieure, qui réduit les odeurs. Il est remplaçable par un préfiltre A ou A Plus. Le modèle A Plus fournit une absorption supérieure des odeurs ménagères et du gaz. Se procurer les préfiltres de rechange au magasin Home Depot ayant vendu le purificateur d'air ou en ligne au www.homedepot.com. Pour obtenir de l'aide ou pour toutes questions, communiquer avec le Service à la clientèle de Kaz au 1-800-477-0457.

Réinitialiser l'indicateur de l'état du filtre/éteindre le voyant

Pour réinitialiser l'indicateur de l'état du filtre

- **L'indicateur de l'état du filtre doit être réinitialisé après la vérification ou le remplacement du filtre.**
- **L'appareil étant sous tension, presser le bouton Reset Filter sans le relâcher pendant environ 2 secondes, soit jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. (Fig. 1)**

Fig. 1

Retrait/changement des filtres

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SL'ENTRETIEN.
N'essayer de laver ni le préfiltre absorbant les odeurs ni le filtre HEPA.
Ils ne sont pas lavables et les laver les endommagerait.

Les deux seules pièces du purificateur d'air ayant besoin de soins sont le préfiltre absorbant les odeurs et le filtre HEPA. Aucun outil n'est nécessaire.

Selon les conditions d'utilisation particulières, il peut être nécessaire de nettoyer ou de remplacer les filtres plus ou moins souvent que le voyant ne l'indique.

Pour l'entretenir convenablement, le purificateur d'air devrait être dépoussiéré à l'aspirateur au moins une fois par an. Les filtres de rechange nécessaires sont répertoriés sous « Accessoires et filtres de rechange ».

Pour enlever ou remplacer l'un ou l'autre des filtres, démonter l'appareil tel que décrit ci-dessous :

1. Mettre le purificateur d'air hors tension et le débrancher.
2. Desserrer le mécanisme de verrouillage en le tournant dans le sens antihoraire, puis enlever l'embout de l'appareil. (Fig. 2)
3. Retirer le filtre HEPA ainsi que le préfiltre absorbant les odeurs de l'ensemble de la base. (Fig. 3)
4. Enlever les attaches du préfiltre au charbon activé, puis le retirer de la cartouche du filtre HEPA (Fig. 4).
5. Remplacer le préfiltre absorbant les odeurs et nettoyer le filtre HEPA au besoin.
6. Enrouler le préfiltre absorbant les odeurs autour du filtre de la cartouche HEPA et le fixer avec les attaches fournies.

Fig. 2



Fig. 4

Fig. 3



Fig. 5

Assembler à nouveau le purificateur d'air Honeywell tel que décrit ci-dessous :

1. Insérer tout l'assemblage des filtres dans la cavité interne.
2. Replacer l'embout de l'appareil.
3. Remettre en place le mécanisme de verrouillage et le tourner dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit serré solidement.
4. Brancher l'appareil sur une prise de courant.
5. Mettre l'appareil en MARCHE et RÉINITIALISER l'indicateur d'état des filtres Intelli-check[MC] en pressant le bouton « Reset Filter » pendant 2 secondes. (Fig. 5)

Nettoyage et entreposage

On recommande de nettoyer le purificateur d'air au moins une fois par mois et avant un entreposage prolongé. Utiliser uniquement un chiffon sec pour nettoyer les surfaces externes du purificateur d'air. **ÉVITER D'UTILISER DE L'EAU, DE LA CIRE POUR MOBILIER OU TOUT AUTRE PRODUIT CHIMIQUE.**

Si on prévoit ne pas utiliser le purificateur d'air pendant plus de 30 jours :

- Enlever à la fois le filtre HEPA principal et le préfiltre absorbant les odeurs de l'appareil.
- Jeter le préfiltre.
- Envelopper le filtre HEPA dans un sac plastique hermétique ou une pellicule plastique. Vérifier que ce dernier est complètement étanche.
- Pour remettre le purificateur d'air en marche, sortir le filtre HEPA de son enveloppe, installer un nouveau préfiltre et réinsérer les deux filtres dans le purificateur d'air. Consulter la section intitulée « Retrait/changement des filtres » pour les installer de manière appropriée.

Foire aux questions

Mon purificateur d'air commence à faire du bruit et il expulse moins d'air. Qu'est-ce qui ne va pas?

Les filtres sont peut-être sales. Une grande quantité de contaminants peut boucher les interstices des filtres, ce qui empêche l'air de passer au travers. Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA.

Pendant combien de temps devrais-je laisser fonctionner mon purificateur d'air?

Pour obtenir un résultat optimal, laissez fonctionner votre purificateur d'air 24 heures par jour. L'efficacité de cet appareil sera accrue si les portes et les fenêtres sont fermées.

Est-ce que je peux laver les filtres de type HEPA?

Non. Si on lave les filtres de type HEPA, cela les endommagera.

Accessoires et filtres de remplacement

Pour commander des préfiltres de rechange, se rendre au magasin Home Depot le plus proche ou visiter le site www.homedepot.com.

Renseignements quant aux filtres de rechange

Préfiltre absorbant les odeurs A Plus de qualité supérieure (modèle HRF-APP1)

ou préfiltre A (modèle HRF-AP1)

Filtre HEPA D (modèle HRF-D1 ou HRF-11)

(requiert 2 filtres, superposés dans le purificateur d'air)

Service à la clientèle

Adressez toute question ou commentaire à :

Kaz, Incorporated
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772 , ÉTATS-UNIS

Composez sans frais le 1 800 477-0457
Courriel: consumerrelations@kaz.com
Ou visitez notre site Web, à **www.kaz.com**
Prière de spécifier le numéro de modèle.

REMARQUE : EN CAS DE PROBLÈME, COMMUNIQUER D'ABORD AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTER LA GARANTIE. NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU LIEU D'ACHAT. NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE LOGEMENT DU MOTEUR SOI-MÊME, SOUS PEINE DE RISQUER L'ANNULATION DE LA GARANTIE, L'ENDOMMAGEMENT DU PURIFICATEUR D'AIR OU DES BLESSURES CORPORELLES.

Garantie limitée de 5 ans

Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

A. Cette garantie limitée de 5 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie.

KAZ N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par conséquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial de ce produit, à compter de la date de l'achat initial.

B. À sa discrétion, Kaz réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'œuvre.

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.

D. Retourner tout produit défectueux à Kaz, Inc., accompagné d'une brève description du problème. Inclure une preuve d'achat et un chèque ou un mandat de poste de 10,00 $ US/15,50 $ CA. pour les frais de manutention, d'emballage de retour et d'expédition. Prière d'indiquer nom, adresse et numéro de téléphone durant la journée.

Vous devez payer d'avance les frais d'expédition. Nous vous suggérons de demander une confirmation de suivi ou de livraison. Adresser à :

Aux États-Unis :
Kaz, Incorporated
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Au Canada:
Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
CANADA

Veuillez aller au **www.kaz.com** pour faire enregistrer votre produit sous « SUPPORT» puis « Register Product » et recevoir des renseignements quant aux réactualisations et aux nouvelles offres promotionnelles.

© 2010 Kaz, Incorporated. Tous droits réservés.
P/N: N.0365

Honeywell

Elegido por los Doctores

Auténtico HEPA Eliminador de Alergenos

Purificador de Aire Captura Gérmenes y Partículas

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALE EL PREFILTRO ANTES DE USAR

Manual del Usuario

Para Modelos de Purificadores de Aire HEPA

17007-HD

La Ciencia de Aire Puro®

Kaz Inc utiliza la marca de comercio Honeywell con autorización de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. no hace ninguna declaración o garantía con respecto a este producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

Cuando se usen artefactos eléctricos, es importante que siempre se sigan ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de hacer funcionar el purificador de aire.
2. Coloque el purificador de aire donde no pueda ser volcado fácilmente por las personas de la casa.
3. Siempre coloque el control del purificador de aire en la posición **APAGADO** y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
4. Para desenchufar el purificador de aire, primero gire el control a la posición **APAGADO**, sujete el enchufe y desconéctelo del tomacorriente mural. Nunca lo desenchufe tirando del cordón.
5. No use ningún producto que tenga un cordón o enchufe dañado o si el producto funciona mal o está dañado de cualquier manera. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes.
6. No use el purificador de aire en el exterior.
7. Nunca use el purificador de aire a menos que esté totalmente armado.
8. No pase el cordón por debajo de alfombras y no lo cubra con tapetes. Ubique el cordón de modo que nadie pueda tropezar en él.
9. No use el purificador de aire en presencia de gases o vapores combustibles.
10. No exponga el purificador de aire a la lluvia ni lo use cerca de agua, en un baño, lavandería o cualquier otro lugar húmedo.
11. El purificador de aire debe ser usado en posición vertical.
12. No permita que entren objetos extraños en la abertura de ventilación o de escape pues se puede producir un choque eléctrico o daño al purificador de aire. No bloquee las entradas o salidas del aire.
13. Ubique el purificador de aire cerca del tomacorriente y evite usar un cordón de extensión.
14. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe ha sido diseñado para calzar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si el enchufe no calza bien en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no calza, póngase en contacto con un electricista profesional. **NO** intente eliminar esta característica de seguridad.
15. Si el tomacorriente CA y el enchufe están sueltos se puede producir sobrecalentamiento y deformación del enchufe. Póngase en contacto con un electricista profesional para reemplazar el tomacorriente suelto o gastado.

16. No se siente, ni se pare o coloque objetos pesados en el purificador de aire.
17. Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar mantenimiento o reparaciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, NO use este purificador de aire con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Para un mejor rendimiento

Recomendamos que haga funcionar su purificador de aire **Honeywell** 24 horas al día pues el aire interior puede contaminarse rápidamente ya sea por la actividad en una habitación, por infiltración de aire exterior y por otras fuentes de contaminación. Aun cuando no todo el aire de una habitación va a ser procesado por el purificador de aire, mientras más aire haya circulado por el filtro, más aire filtrado retornará a la habitación. Los purificadores de aire portátiles serán mucho más eficaces en habitaciones donde todas las puertas y ventanas estén cerradas.

Instalación

- Elija un lugar firme, nivelado y plano. Para obtener un flujo adecuado del aire, coloque la unidad a por lo menos un metro (tres pies) de distancia de un muro o mueble.
- A acumulación de polvo o de cualquier otro elemento contaminante, limpie o aspire frecuentemente las áreas vecinas. Esto puede ayudar a prolongar la vida útil del filtro. Si la unidad va a ser colocada sobre una alfombra de colores claros, se recomienda colocar un pequeño tapiz entre la unidad y la alfombra para prevenir manchas permanentes. Esta recomendación es especialmente importante si se utiliza el purificador en lugares donde hay humo de tabaco o de chimenea.

Fig A

- **Instalación de las Patas de Goma:**
  Su purificador de aire debe tener una bolsa de plástico pegada, la cual incluye 4 patas de goma con una capa adhesiva (Fig A). Para limitar la vibración del producto pegue las patas de goma a la parte inferior del purificador de aire como se indica (Fig B).

Fig B

- **Ubique el prefiltro A Plus en la caja e instálelo antes del funcionamiento inicial.** Consulte la sección “Remoción/Cambio de los Filtros” para una correcta instalación.

Construction

Su purificador de aire Honeywell tiene cinco componentes básicos: el mecanismo de cierre, la tapa terminal, el filtro HEPA, el prefiltro Premium absorbe olores y el montaje de la base (con controles y motor).



Empezando

UBIQUE EL PREFILTRO A Plus EN LA CAJA E INSTÁLELO ANTES DEL FUNCIONAMIENTO INICIAL.

Consulte la sección “Remoción/Cambio de los Filtros” para una correcta instalación.

- Compruebe que el purificador de aire está enchufado y que la toma de corriente funciona.

Se recomienda que haga funcionar su purificador de aire durante las 24 horas del día para asegurar limpieza continua.

Operación Detallada de los Controles

Su purificador de aire HEPA cuenta con avanzados controles electrónicos fáciles de usar que claramente le indican el nivel de poder de limpieza, el estatus de la limpieza del filtro y cuando o no el temporizador con apagado automático haya sido activado.

A medida que su filtro recolecta las partículas y los alérgenos del aire, las barras en la sección del estatus del filtro empezarán a llenarse con el tiempo. Indican cuanta materia se atrapa en el filtro HEPA. Cuando las barras estén llenas, la unidad indicará que es momento de revisar o cambiar su filtro.

NOTA: En el primer arranque cuando adquiera su purificador de aire y lo encienda o después de presionar el botón de Reinicio del Filtro cuando esté iluminado Revisar Filtro HEPA, las barras del estatus estarán vacías.

Los indicadores Intelli-Check[MR] del Filtro se iluminarán cuando sea momento de revisar o cambiar su filtro.



Cambiar los Niveles de Limpieza de su Purificador de Aire

Su purificador de aire cuenta con 3 niveles de limpieza:

Poder

Limpieza General

Operación Silenciosa

Le recomendamos que opere su purificador de aire en la sección Limpieza General a menos que necesite una potencia adicional de poder de limpieza o que necesite que su unidad sea extremadamente silenciosa.



Guía General

Poder: Para una “potencia” adicional de poder de limpieza del aire. Este ajuste

puede ser útil después de cocinar alimentos de olor fuerte, si la cantidad

de polen en el exterior es particularmente alto o si hay una cantidad

inusual de polvo en su hogar.

(Limpieza) General: Este es el mejor ajuste para una operación general.

Silencioso: Para personas que necesitan que la unidad opere silenciosamente. El ajuste silencioso es la mejor opción para utilizarse en la noche cuando esté dormido o cuando vea la televisión.

Para encender o apagar la unidad o cambiar los niveles de limpieza

presione el botón de Nivel de Limpieza.

Cuando presione el botón de Nivel de Limpieza para encender la unidad, la ventana de la pantalla LCD del estatus se encenderá y será iluminada con una luz azul. Esta luz se mantendrá encendida mientras la unidad esté operando en la posición de “ENCENDIDO”.

La unidad empezará a operar en el ajuste silencioso.

Para cambiar los niveles de limpieza, presione el botón de Nivel de Limpieza para cambiar al ajuste de Limpieza General y de nuevo para hacer que la unidad opere en el ajuste de Poder de Limpieza. Presione de nuevo el botón de Nivel de Limpieza para apagar la unidad.

Operación del Temporizador con Apagado Automático

Para ajustar el purificador de aire para que se apague automáticamente después de cierto tiempo, presione una vez el botón del Temporizador con Apagado Automático.

Un “1” aparecerá en la ventana de la pantalla LCD del estado bajo la sección del temporizador.

Continúe presionando el botón del temporizador hasta que el tiempo deseado de apagado automático se muestre en la ventana de la pantalla (de 1 a 9 horas). La unidad funcionará en el nivel de limpieza especificado hasta cumplir el tiempo y después la unidad se apagará automáticamente.

Durante la última hora de operación, la pantalla mostrará el número “1”. Cuando el temporizador llegue al final de esa hora, la unidad se apagará automáticamente. Una vez apagada, usted necesitará presionar manualmente el botón de Nivel de Limpieza para volver a encender la unidad.

NOTA: Si la unidad está en modo de apagado automático y el botón de Nivel de Limpieza está presionado, la unidad aumentará la velocidad del ventilador hasta que alcance el nivel de Poder de Limpieza. Si lo presiona de nuevo, la unidad se apagará inmediatamente, cancelando la función de apagado automático.

Indicador Intelli-Check[MR] del Filtro

Los Indicadores Intelli-Check[MR] del Filtro sirven como una guía conveniente para cuando revisar/cambiar el Filtro HEPA y cuando reemplazar el prefiltro absorbe olores. Dependiendo de su uso individual (medioambiente y horas utilizado), usted puede necesitar limpiar/cambiar los filtros más o menos con frecuencia.

Cuando la Luz de Revisar Filtro HEPA se ilumine, es momento de revisar/cambiar su filtro HEPA. El recordatorio de Intelli-CheckMR para indicar cuando limpiar o cambiar el filtro HEPA fue diseñado sólo como una pauta pues el desempeño del elemento filtrante depende de la concentración de los contaminantes a los cuales se expone el sistema. Para mejor desempeño, su filtro HEPA debe ser cambiado cada 3 a 5 años en promedio. Si existen fuentes de grandes cantidades de generación de contaminantes (tales como el polvo de madera o exceso de humo de tabaco) el filtro HEPA en su purificador de aire puede necesitar ser limpiado o cambiado con mayor frecuencia. Consulte las secciones “Quitar/Cambiar los Filtros” o “Limpiar los Filtros”.

Cuando la Luz de Cambiar Prefiltro se ilumine, es momento de cambiar el Prefiltro absorbe olores. Debe cambiarse por lo menos cada 3 meses. Si existen en el hogar fuertes concentraciones de olores, humo o partículas grandes, pueda ser necesario cambiar el prefiltro reductor de olores más a menudo. Para las instrucciones como cambiar el prefiltro, consulte en este manual la sección “Remoción/Cambio de los Filtros”.

Nota: No recomendamos operar el purificador de aire sin el prefiltro absorbe olores.

Su purificador de aire fue enviado con un prefiltro A[APlus] reductor de olores de carbón-zeolita. Puede ser reemplazado con un prefiltro A o con un A[APlus]. El prefiltro A[APlus] cuenta con un mejor desempeño en la absorción de olores y gases dentro del hogar. Los reemplazos de los prefiltros pueden ser comprados en la tienda Home Depot donde adquirió el purificador de aire, o los puede ordenar directamente a www.homedepot.com. Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta, contacte al Servicio al Consumidor de Kaz al 1-800-477-0457.

Reposición del Indicador del Filtro/Apagado de la luz

Reposición del Indicador del Filtro

- Una vez que el filtro fue revisado y reemplazado según lo necesario, habrá que reiniciar el indicador del filtro.
- Con la unidad encendida, presione y sostenga el Botón de Reinicio del Filtro por aproximadamente 2 segundos hasta que la luz se apague (Fig. 1).

Fig 1

Remoción/Cambio de los Filtros

ADVERTENCIA: DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE EFECTUAR SU MANTENIMIENTO.

No intente lavar el prefiltro absorbe olores ni el filtro HEPA.

Las únicas piezas que requieren mantenimiento son el prefiltro de carbón y el filtro HEPA. No necesita ninguna herramienta.

La únicas dos partes que requieren servicio en el purificador de aire son el prefiltro absorbe olores y el filtro HEPA. No necesita ninguna herramienta.

Para un mantenimiento apropiado usted debe aspirar su purificador de aire al menos 1 vez/año para remover la acumulación de polvo.

Para un mantenimiento adecuado debe aspirar su purificador de aire al menos 1 vez al año para evitar que se acumule exceso de polvo. Su purificador de aire utiliza los reemplazos de filtro mencionados en la sección Accesorios y Reemplazos de Filtro.

Para quitar o sustituir el filtro o el prefiltro, desmonte el aparato como se indica a continuación:

Fig. 8



Fig. 10

Fig. 9



Fig. 11

1. Apague y desenchufe el purificador.
2. Quite el mecanismo de bloqueo girándolo en el sentido contrario a las agujas de un reloj y retire el tapón terminal del aparato (Fig. 8).
3. Retire del montaje de la base el filtro HEPA y el prefiltro absorbe olores activado (Fig. 9).
4. Retire la lañas del prefiltro de carbón activado para quitar el cartucho del filtro HEPA (Fig. 10).
5. Si es necesario reemplace el prefiltro absorbe olores. Limpie el filtro HEPA si es necesario.
6. Envuelva el cartucho del filtro HEPA con el prefiltro absorbe olores y asegúrelo con los sujetadores incluidos.

Vuelva a montar el purificador de aire Honeywell como se indica a continuación:

1. Coloque el montaje de los filtros en la cavidad interna.
2. Vuelva a colocar el tapón terminal del aparato.
3. Vuelva a colocar el mecanismo de bloqueo y gírelo en el sentido horario hasta apretarlo sólidamente.
4. Enchufe el aparato a una toma de corriente.
5. ENCIENDA la unidad y REINICIE la Luz del Indicador Intelli-Check[MR] del Filtro presionando el botón de reinicio del filtro por 2 segundos (Fig. 11).

Limpieza y Almecenamiento

Recomendamos que limpie su purificador de aire por lo menos una vez al mes y cuando vaya a almacenarlo por un largo tiempo. Utilice solamente un lienzo seco para limpiar la superficie exterior del purificador de aire. **NO USE AGUA, CERA NI PRODUCTOS QUÍMICOS.**

Si su purificador de aire no va a ser utilizado por más de 30 días, recomendamos lo siguiente:

- Retirar el filtro primario HEPA y el prefiltro de carbón del purificador de aire.
- Descartar el prefiltro.
- Guardar el filtro HEPA en una bolsa plástica hermética o en envoltura de plástico. Asegúrese de que el filtro quede completamente sellado.
- Para poner de nuevo en servicio el purificador de aire, desenvuelva el filtro HEPA, instale un nuevo prefiltro de carbón y coloque nuevamente ambos filtros en el purificador de aire. Vea la sección “Remoción/Cambio de los Filtros” para una correcta instalación.

Preguntas más frecuentes

Mi purificador de aire ha empezado a hacer ruido y cada vez sale menos aire. ¿Por qué?

Puede ser que los filtros estén sucios. Una alta concentración de agentes contaminantes puede obstruir los intersticios del filtro impidiendo que el aire pase. Limpie o Cambie el Filtro HEPA.

¿Cuánto tiempo debo dejar funcionando el purificador de aire?

Para obtener resultados óptimos, deje funcionar el purificador las 24 horas del día. El aparato será más eficaz si las puertas y ventanas del lugar donde se encuentra se mantienen cerradas.

¿Puedo lavar los filtros HEPA?

No. Si lava los filtros HEPA, los destruirá.

Accesorios y Filtros de Pemplazo

Para ordenar prefiltros de reemplazo, visite la tienda Home Depot más cercana o vaya a www.homedepot.com.

Información del filtro de Reemplazo:

Prefiltro A Plus Absorbe Olores (Modelo HRF-APP1)

o Prefiltro A (Modelo HRF-AP1)

Filtro HEPA D (Modelo HRF-D1 ó HRF-11)
(requiere 2 filtros los cuales se incluirán dentro del purificador de aire.)

Relaciones con el Consumidor

Envie sus preguntas o comentarios a:

Kaz, Incorporated
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

Llámenos libre de cargo al teléfono 1 800 477-0457
Correo electrónico: consumerrelations@kaz.com

O visite nuestro sitio web: **www.kaz.com**

Asegúrese de especificar el número del modelo.

NOTA: EN CASO DE PROBLEMA, CONTACTO SERVICO A LA CLIENTELA PRIMERO O CONSULTE LA GARANTÍA. NO DEVUELVA PURIFICADOR DE AIRE AL COMERCIO DONDE LO COMPRÓ. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO. SI LO HACE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PUEDE DAÑAR PURIFICADOR DE AIRE O PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

Garantía Limitada de 5 Años

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las intrucciones.

A. La presente garantía limitada de 5 años cubre la reparación o remplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Las defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía.

KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA. En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su discreción, KAZ reparará o remplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente.

D. Para devolver un producto defectuoso a KAZ, Incorporated, adjunte una breve descripción del problema e incluya la prueba de compra y un cheque o giro postal de US$10.00 o CAN$15.50 para cubrir los gastos de manutención, embalaje y reenvío. Sírvase indicar su nombre, dirección y un número de teléfono donde se le pueda ubicar durante el día.

Debe pagar los gastos de envío por adelantado. Pida confirmación del seguimiento o de la entrega. Enviar a:

En los EE.UU.NA.:
Kaz, Incorporated
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

En Canadá:
Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
CANADA

Por favor visite **www.kaz.com** y registre su producto en el Centro de Atención al Cliente y reciba información y actualizaciones de su productos y nuevas ofertas promocionales.

© 2010 Kaz, Incorporated. Todos Derechos Reservados.
P/N: N.0365